ARCHI BEACH
SUN LOVERS STYLE

SHINE system

strutture modulari in alluminio

MADE IN ITALY

Indice

Index

pag. 4-5 SHINE - Bellini
SHINE - Bellini

pag. 10-11 Sistema brevettato AJS
Patented "Aluminum Joint System"

pag. 12-13 Moduli base
Standard modules

pag. 14-15 Componenti Bellini
Bellini components

pag. 16-17 Componenti Puccini
Puccini Components

pag. 18-19 Moduli base - Scheda Tecnica
Standard Module - Technical Details

pag. 20-22 Tetto - Scheda Tecnica
Roof - Technical Details

pag. 23 Timpani - Scheda Tecnica
Upper Closure Panel - Technical Details

pag. 24-25 Pannelli Laterali - Scheda Tecnica
Side Panel - Technical Details

pag. 26-27 Tende a rullo - Scheda Tecnica
Roller Blinds - Technical Details

pag. 28-30 Sistema brevetto di montaggio della pedana
Patented System of Footrest Assembly

pag. 32-37 SHINE gazebo system-Configurazioni
SHINE Gazebo System with Configurations

pag. 38-43 Modularità
Modular design

pag. 44-52 SHINE - Suite Bellavista
SHINE - Suite Bellavista

pag. 54-55 SHINE - Cabanita
SHINE - Cabanita

pag. 56- 65 SHINE - Day-Bed
SHINE - Day-Bed

pag. 67 SHINE - Day-Bed Accessori
SHINE - Day-Bed Accessories

pag. 68 Colori tessuti cuscino e tende
Fabric Colors (for Cushions and Curtains)

UN NUOVO STILE PER L'OUTDOOR

La collezione SHINE con le sue soluzione di Gazebo, Pergola e Letto a baldacchino è la risposta alle nuove tendenze minimaliste per coprire ed arredare le diverse zone del giardino, della piscina, del solarium di ville e casali. Nell'architettura alberghiera, villaggi turistici, stabilimenti balneari, la linea SHINE si integra perfettamente e contribuisce a creare spazi ombreggiati che, lussuosamente arredati, offrono agli ospiti relax ed emozioni in plain air.

NEW STYLE FOR THE OUTDOORS

SHINE has three pillars to its collection: Gazebos, Pergolas, and Daybeds. Its simplicity in style is the answer to melding minimalism into any garden, patio, and sunroom. SHINE also fits perfectly into hotel, resort, or beach club atmospheres where it creates areas of sophistication and relaxation with an upscale finish for guests.

SHINE BELLINI

"UNA STANZA SULLA SPIAGGIA"
"A ROOM ON THE BEACH"

BELLINI

Design, minimalismo, leggerezza, adattabile in ogni contesto. Ricco di componenti accessori, si veste ogni volta di una nuova architettura.

Well-designed, minimal, light, and adaptable in every context. Each time it is assembled, the architecture can be recreated with a variety of stylish components.

BELLINI

"UN' OASI DI RELAX"
"AN OASIS OF RELAXATION"

AJS System

PATENT
IT: 102016000018213

EU: 17717221.0
USA: 16086371
CN: ITUVB147141
CA: 3018532
AU: 201722476

AJS “ALUMINUM JOINT SYSTEM” è il cuore della collezione SHINE. Un invenzione semplice ma efficace, che consente nodi robusti e meccanici a 2-3-4 vie, nascosti nei tubi.
Montaggio e smontaggio semplice e veloce.

AJS (“ALUMINUM JOINT SYSTEM”) is the core of the SHINE Collection. A simple but effective invention that allows robust and mechanical ‘2, 3, 4’-way connectors, perfectly hidden in the beams. Quick and easy to assemble and disassemble.

B



Innesto tubo su blocchetto alluminio
Beams interlock over aluminium blocks

A



"JOINT": Blocchetto interno in alluminio.
"JOINT" (internal aluminium block)

"JOINT": Blocchetto esterno in alluminio.
"JOINT" (external aluminium block)

Profili tubolari in estrusione di alluminio
Extruded beam profiles in aluminium

C

Nodo a 2 vie
2-way node connectors

MODELLI SHINE / SHINE MODELS

GAZEBO : struttura base con doppio traverso.
:simple structure with double crosspiece

PERGOLA : struttura base con singolo traverso.
: simple structure with single crosspiece

DAY-BED : letto a baldacchino.
: canopy bed



SHINE GAZEBO



SHINE PERGOLA

SHINE DAY- BED MIAMI

MODULI BASE BELLINI / PUCCINI -BELLINI / PUCCINI BASE MODULES



BELLINI



PUCCINI

modulo 4x4

L - larghezza / width: 400cm / 157in
P - profondità / depth: 400cm / 157in
H - altezza / height: (Gazebo) 256cm / 100in
Hg - altezza sottotrave under-beam height (Gazebo): 218cm / 100in
H1 - altezza / height (Pergola): 251cm / 100in
Hp - altezza sottotrave underbeam height (Pergola): 235cm / 100in

modulo 3x4

L - larghezza / width: 300cm / 118in
P - profondità / depth: 400cm / 157in
H - altezza / height (Gazebo): 256cm / 100in
Hg - altezza sottotrave under-beam height (Gazebo): 218cm / 100in
H1 - altezza / height (Pergola): 251cm / 100in
Hp - altezza sottotrave underbeam height (Pergola): 235cm / 100in

modulo 3x3

L - larghezza / width: 300cm / 118in
P - profondità / depth: 300cm / 118in
H - altezza / height (Gazebo): 256cm / 100in
Hg - altezza sottotrave under-beam height (Gazebo): 218cm/ 100in
H1 - altezza / height: 251cm / 100in
Hp - altezza sottotrave underbeam height (Pergola): 235cm / 100in

GAZEBO

è un sistema componibile, in alluminio verniciato, costituito da moduli base a doppia traversa, con misure mt. 3x3, 3x4 e 4x4 m; tetto fisso a 2 falde in tessuto impermeabile.
E' una struttura professionale leggera d'arredamento.
Accessoriabile con una serie di componenti: timpani, pareti laterali, tende scorrevoli, tende verticali a rullo, pavimento.

GAZEBO

is a modular is a modular system, in painted aluminum, consisting of basic double-beam modules with standard measures of 3x3, 3x4, 4x4 m; roof with 2 layers of waterproof fabric.
It is a light professional furnishing structure. Accessorized with a series of components: upper clouser panel, side clousure panel, sliding curtains, vertical roller blinds, floor.

COMPONENTI BELLINI

BELLINI COMPONENTS

PATENT
IT: 102016000018213

EU: 17717221.0
USA: 16086371
CN: ITUVB147141
CA: 3018532
AU: 201722476



A TETTO
cod. 92015SHIGCT2F1/2/3

Tetto fisso in tessuto acrilico impermeabile a due falde con sistema di tensionamento "EASY TENSION"

Fixed gable roof made of waterproof fabric with aluminum easy adjustable tensioning

D TIMPANI
cod. 92015SHIGCTP1/3

Timpani di chiusura in alluminio a persiana

Upper closure panel with aluminum blinds

E BINARIO TENDE
cod. 92015SHIG-PCBT1/3

Binario doppio per tenda o zanzariera

Curtain and mosquito netting track

F TENDE LATERALI / ZANZARIERE
cod. 92015SHIGCTD1/3 - cod. 92015SHIGCTDZZ1/3

Tende laterali scorrevoli

Curtain

Zanzariere laterali scorrevoli

Mosquito netting

Q1 TENDE A RULLO
cod. 92015SHIGCTDRZ1/3

Tenda a rullo zip con guide laterali in profili di alluminio,completa di piantone intermedio

Roller blinds with side guides in extruded aluminum (attaches to one side of pole)

Q2
cod. 92015SHIGCTDRC1/3

Tenda a rullo con guida laterale con cavo inox, completa di piantone intermedio

Roller blinds with guided steel cables (attaches to one side of pole)

H PANNELLO LATERALE
cod. 92015SHIGCPL1/3

Pannello di chiusura laterale in alluminio a persiana.

Side closure panel with aluminum blinds

L TRAVERSO INF. PER PANNELLO
cod. 92015SHIG-PCTV1/3

Traverso inferiore in alluminio per applicazione pannelli senza pedana o tende a rullo

Lower aluminum beam profile to secure side panel or roller blind

O PIEDE MAX
cod. 92015SHIG-PCPB2

Set 4 piedi optional da sabbia

Optional set of 4 feet for sandy surfaces

M STRUTTURA PEDANA
cod. 92015SHIGCSP1/2/3

Pavimento senza doghe, composto dai soli profili perimetrali e magatelli in alluminio

Floor without slats made up of only perimeter profiles and aluminum connectors

N STRUTTURA PEDANA CON DECKING
cod. 92015SHIGCSPD1/2/3

Pedana con doghe di WPC/Resysta/legno completa di sottostruttura portante in magatelli di alluminio e tubi perimetrali

Platform with WPC/Resysta/wood slats complete with supporting substructure and aluminum connectors

COMPONENTI PUCCINI

PUCCINI COMPONENTS

PATENT
IT: 102016000018213

EU: 17717221.0
USA: 16086371
CN: ITUVB147141
CA: 3018532
AU: 201722476

B TETTO SCORREVOLE
cod. 92015SHIPCTS1/2/3

Tetto apribile in tessuto e frangitratta in alluminio

Sliding roof made of fabric

C TETTO FRANGISOLE FISSO
cod. 92015SHIPCTFF1/2/3



Tetto frangisole in profili di alluminio

Aluminum trellis roof

E BINARIO TENDE
cod. 92015SHIG-PCBT1/3

Binario doppio per tenda o zanzariera

Curtain and mosquito netting rail

Q1 TENDE A RULLO
cod. 92015SHIPCTDRZ1/3

Tenda a rullo zip con guide laterali in profili di alluminio,completa di piantone intermedio

Roller blinds with side guides in extruded aluminum (attaches to one side of pole)

Q2
cod. 92015SHIGCTDRC1/3

Tenda a rullo con guida laterale con cavo inox, completa di piantone intermedio

Roller blinds with guided steel cables (attaches to one side of pole)

G TENDE LATERALI / ZANZARIERE
cod. 92015SHIPCTD1/3 - cod. 92015SHIPCTDZZ1/3

Tende laterali scorrevoli

Curtain

Zanzariere laterali scorrevoli

Mosquito netting

I PANNELLO LATERALE
cod. 92015SHIPCPL1/3

Pannello laterale con profili verticali in alluminio

Aluminum side panel featuring vertical blinds

L TRAVERSO INF. PER PANNELLO
cod. 92015SHIG-PCTV1/3

Traverso inferiore in alluminio per applicazione pannelli senza pedana o tenda a rullo

Lower aluminum beam profile to secure side panel or roller blind

O PIEDE MAX
cod. 92015SHIG-PCPB2

Set 4 piedi optional da sabbia

Optional set of 4 feet for sandy surfaces

M STRUTTURA PEDANA
cod. 92015SHIPCSP1/2/3

Pavimento senza doghe, composto dai soli profili perimetrali e magatelli in alluminio

Floor without slats made up of only perimeter profiles and aluminum connectors

N STRUTTURA PEDANA CON DECKING
cod. 92015SHIPCSPD1/2/3

Pedana con doghe di WPC/Resysta/legno completa di sottostruttura portante in magatelli di alluminio e tubi perimetrali

Platform with WPC/Resysta/wood slats complete with supporting substructure and aluminum connectors

BELLINI

Scheda Tecnica
Data Sheet





SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.			
Colonne/Column	80	80	2,5

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	model	A	B	C	D	E	F
92015 SHI GB 1	3x3	256	218	300	300	284	284
92015 SHI GB 2	3x4	256	218	300	400	284	384
92015 SHI GB 3	4x4	256	218	400	400	384	384

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Modulo strutturale con doppio traverso composto da profili tubolari quadri di alluminio. Nodi di collegamento dei profili AJS system. Viterie in acciaio inox.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso sez. 80x80mm sp. 2,5 mm
Finitura: verniciatura a polveri
Sistemi di collegamento: alluminio
Viteria: acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles section 80x80mm thickness 2.5 mm
Finishing: powder coating
Connection systems: aluminum
Screws: AISI 304 stainless steel

PUCCINI

Scheda Tecnica
Data Sheet





SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.			
Colonne/ Column	80	80	2,5
Traverse/Beam	160	80	2,5

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	model	A	B	C	D	E	F
92015 SHI PB 1	3x3	251	235	300	300	284	284
92015 SHI PB 2	3x4	251	235	300	400	284	384
92015 SHI PB 3	4x4	251	235	400	400	384	384

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Modulo strutturale composto da profili tubolari quadri e rettangolari di alluminio. Nodi di collegamento dei profili AJS system. Viteria in acciaio inox AISI 304.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso sez. 80x80mm sp. 2,5 mm
Finitura: verniciatura a polveri
Sistemi di collegamento: alluminio
Viteria: acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles section 80x80mm thickness 2.5 mm
Finishing: powder coating
Connection systems: aluminum
Screws: AISI 304 stainless steel

BELLINI - Tetto fisso a 2 falde / Fixed gable roof

PATENT PENDING

Scheda Tecnica
Data Sheet





SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.				
Tenditore Sup. Upper Tensioner		129	57	2,5
Tenditore Inf. Lower Tensioner		80	74	2,5

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	model	A	C	D	H	per modello
92015 SHI GC T2F1	3x3	30	290	284	12°	SG 3x3
92015 SHI GC T2F2	3x4	30	390	284	9°	SG 3x4
92015 SHI GC T2F3	4x4	30	390	394	9°	SG 4x4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Tetto di copertura a 2 falde in tessuto impermeabile, con tenditore in alluminio "EASY TENSION"

Fixed gable roof in watherproof fabric with aluminium tensioner "EASY TENSION"

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Tessuto Bianco
White fabric

Su richiesta:

Antracite /
anthracite
RAL 7016

Tessuto Bianco
White fabric

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: tensionatore easy tension, in profili di alluminio
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria: acciaio inox AISI 304
Tessuto coperturaa: Acrilico tinto in massa spalmato su lato, antimuffa e impermeabile - 320gr/m2

Structure: "EASY TENSION" tensioner in aluminium profiles
Finish: powder coated
Screw: inox AISI 304
Fabric waterproof: coated dyed acrylic

PUCCINI - Tetto scorrevole / Sliding sunroof

Scheda Tecnica
Data Sheet





SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.				
Binario/Rail		55,3	85	2

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	model	A	C	D	per modello
92015 SHI PC TS1	3x3	30	284	284	SP 3x3
92015 SHI PC TS2	3x4	30	384	284	SP 3x4
92015 SHI PC TS3	4x4	30	384	384	SP 4x4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Tetto di copertura apribile in tessuto impermeabile, scorrevole su binari laterali, chiusura ad impacchettamento, azionamento manuale a fune.

Sliding sunroof on side rails, in waterproof fabric, folding clousure with manual rope action.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Tessuto Bianco
White fabric

Su richiesta:

Antracite /
anthracite
RAL 7016

Tessuto Bianco
White fabric

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili binari e frangitratta in alluminio.
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria: acciaio inox AISI 304
Tessuto copertura: Acrilico tinto in massa spalmato su un lato antimufa e impermeabile - 320gr/m2.

Structure: extruded aluminum profiles.
Finishing: powder coating
Screws: AISI 304 stainless steel
Fabric waterproof: coated dyed acrylic

PUCCINI - Tetto frangisole fisso / Trellis roof





Scheda Tecnica Data Sheet

SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.				
Traversine frangisole / Sunscreen profiles		40	50	2

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	N°	A	C	D	per modello
92015 SHI PC TFF1	20	5	284	284	SP 3x3
92015 SHI PC TFF2	27	5	284	384	SP 3x4
92015 SHI PC TFF3	27	5	384	384	SP 4x4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Tetto fisso, frangisole in profili di tubo rettangolare in alluminio.

Aluminium trellis roof

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria: acciaio inox AISI 304, giunti fissaggio in nylon.
Structure: "EASY TENSION" tensioner in aluminium profiles

Structure: extruded aluminum profiles.
Finishing: powder coating
Connection systems: aluminum
Screws: AISI 304 stainless steel

BELLINI - Timpano a persiana / Upper shlitter panel



Scheda Tecnica Data Sheet

SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.				
Cornice Frame		50		5
Cornice Frame		50	25	2
Lamella Sunscreen profiles		50	10	1,5

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	A	C	D	per modello
92015 SHI GC TP1	5	284	22	SG 3x3 /3X4
92015 SHI GC TP3	5	384	22	SG 3x4 / 4X4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Timpano di chiusura in alluminio a persiana.

Upper clousure panel aluminium louvered.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso.
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria: acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles.
Finishing: powder coating
Screws: AISI 304 stainless steel

PUCCINI - Pannello laterale / Side panel

Scheda Tecnica
Data Sheet



SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.				
Doghe verticali Vertical slats		40	50	2

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	A	C	D	per modello
92015 SHI PC PLV1	5	142	227	SP 3x3 / 3x4
92015 SHI PC PLV3	5	192	227	SP 3x4 / 4x4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Pannello di chiusura laterale, in profili rettangolari di alluminio posti in verticale.

Side panel with vertical slats.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso.
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria: acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles lega.
Finishing: powder coating
Screws: AISI 304 stainless steel

BELLINI e PUCCINI - Pannello laterale/ Side Panel



Scheda Tecnica
Data Sheet





SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.				
Cornice Frame		50		5
Cornice Frame		50	25	2
Lamelle Sunscreen profile		50	10	1,5

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	A	C	D	per modello
92015 SHI GC PL1/2	5	142	210	SG 3x3 / 3x4
92015 SHI GC PL2/3	5	192	210	SG 3x4 / 4x4
92015 SHI PC PL1/2	5	142	227	SP 3x3 / 3x4
92015 SHI PC PL2/3	5	192	227	SP 3x4 / 4x4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Pannello di chiusura laterale in alluminio a persiana.

Side clousure panel of louvered aluminium.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria:acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles.
Finishing: powder coating
Screws: AISI 304 stainless steel

BELLINI e PUCCINI - Tende a rullo / Roller blinds

Scheda Tecnica
Data Sheet



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Tenda a rullo con guide laterali in profilo di alluminio.

Roller blinds with side guides in extruded aluminum.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Tenda a rullo con guide a cavo inox laterale.

Roller blinds with guiding steel cables.

COLORAZIONE
COLOR

Standard:

Bianco / white
RAL 9010

Su richiesta:

Antracite / anthracite
RAL 7016

SEZIONE TUBO(mm)
TUBE SECTION (mm)

cod.			
Cassonetto	85	90	
Terminale	20	47	
Guida	33	44	
Cavo			3

DIMENSIONI (cm)
DIMENSION (cm)

cod.	A	C	D	per modello
92015 SHI GC TDRZ1/2	8,5	142	210	SP 3X3 / 3x4
92015 SHI GC TDRZ2/3	8,5	194	210	SP 3X4 / 4x4
92015 SHI PC TDRZ1/2	8,5	142	227	SP 3X3 / 3x4
92015 SHI PC TRZ2/3	8,5	194	227	SP 3X4 / 4x4
92015 SHI GC TDRC1/2	8,5	142	210	SP 3X3 / 3x4
92015 SHI PC TDRZ2/3	8,5	194	210	SP 3X4 / 4x4
92015 SHI PC TDRC1/2	8,5	142	227	SP 3X3 / 3x4
92015 SHI PC TRC2/3	8,5	194	227	SP 3X4 / 4x4

IMBALLO
PACKING

kg	m³	

MATERIALE
MATERIAL

Struttura: profili di alluminio estruso.
Finitura: verniciatura a polveri
Viteria: acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles lega.
Finishing: powder coating
Screws: AISI 304 stainless steel

BELLINI e PUCCINI - Tende laterali / Curtains
Zanzariere / Mosquito netting

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Tende laterali scorrevoli

Curtain

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Zanzariere laterali scorrevoli

Mosquito netting

BELLINI e PUCCINI - Struttura pedana/ Footboard





Magatello / Joist

Scheda Tecnica
Data Sheet

SEZIONE TUBO(mm)

TUBE SECTION (mm)

cod.

Magatello/ Joist		80	51	2,7
Profilo perimetrale doppio/		80	75/25/30	2,5
Profilo perimetrale singolo/		80	75/25	2,5

DIMENSIONI (cm)

DIMENSION (cm)

cod.	N°	A	C	D
92015 SHI G-P C SP1	7		300	300
92015 SHI G-P C SP2	9		300	400
92015 SHI G-P C SP3	9		400	400

IMBALLO

PACKING

kg	m³	

MATERIALE E FINITURA

MATERIAL AND FINISHING

Struttura: profili di alluminio estruso.
Finitura magatello: anodizzato
Viteria: acciaio inox AISI 304

Structure: extruded aluminum profiles
Finishing joist: anodized
Screws: AISI 304 stainless steel

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

La pedana dello SHINE è integrata nella struttura.
I tubi perimetrali delle traverse base, fissati con AJS system, sono studiati con un disegno che permette alle tavole del pavimento un appoggio a filo.
I magatelli in alluminio, fissati alle traverse perimetrali, rendono la sottostruttura particolarmente solida.
Grazie al loro disegno consentono lo scorrimento interno delle clip distanziatrici che fissano le tavole, senza doverle avvitare una per una.

Is integrated into the structure the perimeter tubes of the base sleepers, fixed with AJS system, are designed with a drawing wich allows the floorboards an aligned support.

TIPOLOGIE DI PAVIMENTO

TIPE FLOORING



DIMENSIONI (mm)

DIMENSION (cm)

cod.	N°	A	C	D
WPC 3x3	40	1440	140	25
WPC 3x4	40	1940	140	25
WPC 4x4	54	1940	140	25
RESYSTA 3x3	40	1440	140	25
RESYSTA 3x4	40	1940	140	25
RESYSTA 4x4	54	1940	140	25



PAVIMENTO IN ORYZAWOOD

Decking Oryzawood

Pavimento in doghe di Oryzawood, realizzato in materiale Resysta, completo di sottostruttura di magatelli in alluminio.

Dimensioni sez. doga: 140 x 25 mm
Dimension stave section : 140 x 25 mm

Oryzawood slatted floor, made in Resysta, complete with aluminium joist.

PAVIMENTO IN WPC

Decking WPC

Pavimento in doghe di WPC, completo di sottostruttura di magatelli in alluminio.

Dimensioni sez. doga: 140 x 25 mm
Dimension stave section : 140 x 25 mm

WPC Slatted floor, complete with aluminium joist.

PAVIMENTO CLIENTE

Customer Decking



Pavimento senza doghe, composto dai soli profili perimetrali e magatelli in alluminio.
Le doghe del cliente devono avere sezione 140 x 25 mm.

Floor without slats, composed of only perimeter profiles and aluminium joist.
The customer's slats must have section 140 x 25 mm.

Pedana sistema fissaggio/ Fixing system for slats





DISTANZIATORI(mm)

CLIP (mm)

cod.			
Clip Resysta/ Clip Resysta	40	13,6	31
Clip base jolly standard/ Clip jolly standard	17	10	13,2
Clip superiore jolly/ Upp jolly clip	17	10	7

Zavorra sotto pedana / Ballast under footboard





Clip jolly base & superiore /Upp jolly clip

Clip Resysta / Clip Resysta

BELLINI configurazioni singole
single configurations

00

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- FIXED FABRIC COVER

10

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD

01

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- 4 LATI CON TENDE
- FIXED FABRIC COVER
- CURTAINS ON 4 SIDES

11

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- 4 LATI CON TENDE
- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- CURTAINS ON 4 SIDES

27

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- TIMPANI FRANGISOLE

- FIXED FABRIC COVER
- LOUVERED UPPER PANELS

32

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- TIMPANI FRANGISOLE

- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- LOUVERED UPPER PANELS



24

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 2 PANNELLI FRANGISOLE SU UN LATO
- 2 LATI CON TENDE

- FIXED FABRIC COVER
- LOUVERED UPPER PANELS
- 2 LOUVERED SIDE PANLES
- CURTAINS ON 2 SIDES



34

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 2 PANNELLI FRANGISOLE SU UN LATO
- 2 LATI CON TENDE

- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- LOUVERED UPPER PANELS
- 2 LOUVERED SIDE PANLES
- CURTAINS ON 2 SIDES

23

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 4 LATI CON TENDE

- FIXED FABRIC COVER
- LOUVERED UPPER PANELS
- CURTAINS ON 4 SIDES

33

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 4 LATI CON TENDE

- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- LOUVERED UPPER PANELS
- CURTAINS ON 4 SIDES

25

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 2 PANNELLI FRANGISOLE SU DUE LATI

- FIXED FABRIC COVER
- LOUVERED UPPER PANELS
- 2 LOUVERED SIDE PANLES

35

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 2 PANNELLI FRANGISOLE SU DUE LATI

- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- LOUVERED UPPER PANELS
- 2 LOUVERED SIDE PANLES

26

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 3 PANNELLI FRANGISOLE SU TRE LATI

- FIXED FABRIC COVER
- LOUVERED UPPER PANELS
- 3 LOUVERED SIDE PANLES

36

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 3 PANNELLI FRANGISOLE SU TRE LATI

- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- LOUVERED UPPER PANELS
- 3 LOUVERED SIDE PANLES

40

- COPERTURA FISSA A 2 FALDE
- PEDANA A DOGHE
- TIMPANI FRANGISOLE
- 2 PANNELLI FRANGISOLE SU DUE LATI
- 2 TENDE A RULLO SU UN LATO

- FIXED FABRIC COVER
- FOOTBOARD
- LOUVERED UPPER PANELS
- 3 LOUVERED SIDE PANLES
- CURTAINS ON 2 SIDES



NUOVE IDEE

Le proprietà esclusive del sistema SHINE, in termini di componibilità e modularità, consentono lo sviluppo di nuovi componenti realizzati con materiali diversi che si integrano nelle configurazioni, personalizzandole.

SHINE's unique properties, in terms of modularity, mimics that of building block that pieces together into different combinations to customize whatever creations the mind can fathom.



BELLINI proposte modulari
modulars proposals

SHINEMULTIPLOSHINE

MODULARITA' / MODULARITY





HINEMULTIPLOSHINE

MODULARITA' / MODULARITY

SHINEMULTIPLOSHINEMULTIPLOSHINE

3x6

SOLUZIONE DOPPIA COMPOSTA
DA DUE MODULI 3x3 AFFIANCATI
Dim. 300x592 cm

DOUBLE SOLUTION MADE OF TWO
3x3 MODULES SIDE BY SIDE
Size: 118x233in

3x8

SOLUZIONE DOPPIA COMPOSTA
DA DUE MODULI 3x4 AFFIANCATI
SUL LATO CORTO
Dim. 300x792 cm

DOUBLE SOLUTION MADE OF TWO
3x3 MODULES SIDE BY SIDE ON
SHORT SIDE
Size: 118x311in

4x6

SOLUZIONE DOPPIA COMPOSTA
DA DUE MODULI 3x4 AFFIANCATI
SUL LATO LUNGO
Dim. 400x592 cm

DOUBLE SOLUTION MADE OF TWO
3x3 MODULES SIDE BY SIDE ON
LONG SIDE
Size: 157x233in

4x8

SOLUZIONE DOPPIA COMPOSTA
DA DUE MODULI 4x4 AFFIANCATI
Dim. 500x792 cm

DOUBLE SOLUTION MADE OF TWO
4x4 MODULES SIDE BY SIDE
Size: 157x311in

6x6

SOLUZIONE QUADRUPLA
COMPOSTA DA QUATTRO MODULI
3x3 AFFIANCATI
Dim. 592x592 cm

QUADRUPLE SOLUTION MADE
OF 3x3 MODULES SIDE BY SIDE
Size: 233x233in

6x8

SOLUZIONE QUADRUPLA
COMPOSTA DA QUATTRO MODULI
3x4 AFFIANCATI
Dim. 592x792 cm

QUADRUPLE SOLUTION MADE
OF 3x4 MODULES SIDE BY SIDE
Size: 233x311in

8x8

SOLUZIONE QUADRUPLA
COMPOSTA DA QUATTRO MODULI
3x3 AFFIANCATI
Dim. 792x792 cm

QUADRUPLE SOLUTION MADE
OF 3x3 MODULES SIDE BY SIDE
Size: 311x311in

PUCCINI configurazioni singole
single configurations

40
- COPERTURA APRIBILE
- COVER OPENING

60
- COPERTURA APRIBILE
- PEDANA A DOGHE
- COVER OPENING
- FOOTBOARD

41
- COPERTURA APRIBILE
- 4 LATI CON TENDE
- COVER OPENING
- CURTAINS ON 4 SIDES

61
- COPERTURA APRIBILE
- PEDANA A DOGHE
- 4 LATI CON TENDE
- COVER OPENING
- FOOTBOARD
- CURTAINS ON 4 SIDES

42

- COPERTURA APRIBILE
- 2 LATI CON TENDE
- 1 LATO PANNELLI FRANGISOLE

- COVER OPENING
- CURTAINS ON 2 SIDES
- 1 SUNSCREEN PANELS SIDE

43

- COPERTURA APRIBILE
- 2 LATI CON PANNELLI FRANGISOLE

- COVER OPENING
- 2 SUNSCREEN PANELS SIDE

62

- COPERTURA APRIBILE
- 2 LATI CON TENDE
- 1 LATO PANNELLI FRANGISOLE
- PEDANA A DOGHE

- COVER OPENING
- CURTAINS ON 2 SIDES
- 1 SUNSCREEN PANELS SIDE
- FOOTBOARD

63

- COPERTURA APRIBILE
- 2 LATI CON PANNELLI FRANGISOLE
- PEDANA A DOGHE

- COVER OPENING
- 2 SUNSCREEN PANELS SIDE
- FOOTBOARD



44

- COPERTURA APRIBILE
- 3 LATI CON PANNELLI FRANGISOLE

- COVER OPENING
- 3 SUNSCREEN PANELS SIDE

64

- COPERTURA APRIBILE
- 3 LATI CON PANNELLI FRANGISOLE
- PEDANA A DOGHE

- COVER OPENING
- 3 SUNSCREEN PANELS SIDE
- FOOTBOARD

65

- COPERTURA APRIBILE
- 2 LATI CON PANNELLI FRANGISOLE
- 1 LATO TENDE A RULLO
- PEDANA A DOGHE

- COVER OPENING
- 3 SUNSCREEN PANELS SIDE
- 1 SIDE ROLLER BLINDS
- FOOTBOARD

CABALDA rappresenta un'ottima soluzione pratica ed elegante allo stesso tempo composta, ed è una struttura per stabilimenti balneari per reinventare, innovando, la tradizione dell'arrredamento outdoor,
E' strutturata da un'area relax e da una prendi sole, realizzata utilizzando materiali poco invasivi, come il moderno alluminio.

PATENT DESIGN

New Product 2021

SUITE BELLAVISTA

SUITE BELLAVISTA -Suite1125

SUITE BELLAVISTA rappresenta un'ottima soluzione pratica ed elegante allo stesso tempo composta, ed è una struttura per stabilimenti balneari per reinventare, innovando, la tradizione dell'arrredamento outdoor, E' strutturata da un'area relax e da una prendi sole, realizzata utilizzando materiali poco invasivi, come il moderno alluminio.

PATENT DESIGN

2,5x4,5

SUITE BELLAVISTA composta da struttura base con tetto fisso a 4 falde, balaustre e 2 tende lungo i 3 lati e pedana a doghe di WPC.
Pergola con tetto apribile, 2 tende ai lati e pedana a doghe di WPC.
Dim. 250x450 cm

SUITE BELLAVISTA composed of a basic structure with a fixed 4pitch roof,balustrades and 2 curtains along the 3 sides and a WPC slat platform.
Pergola with sunroof, 2 curtains on the sides and slatted platform of WPC.
Dim. 250x450 cm

SUITE BELLAVISTA - Suite1800



PATENT DESIGN

4x4,5

SUITE BELLAVISTA composta da struttura base con tetto fisso a 4 falde, balaustre e 2 tende lungo i 3 lati e pedana a doghe di WPC.
Pergola con tetto apribile, 2 tende ai lati e pedana a doghe di WPC.
Dim. 400x450 cm

SUITE BELLAVISTA composed of a basic structure with a fixed 4-pitch roof, balustrades and 2 curtains along the 3 sides and a WPC slat platform.
Pergola with sunroof, 2 curtains on the sides and slatted platform of WPC.
Dim. 400x450 cm

40

CABALDA IN ALLUMINIO
CABALDA ALUMINUM
cm: 250*250*259

41

PERGOLA IN ALLUMINIO,TETTO APRIBILE E PEDANA
ALUMINUM PERGOLA,FABRIC SUNROOF AND FOOTBOARD
cm: 250*200*225

42

PERGOLA IN ALLUMINIO E TETTO APRIBILE
ALUMINUM PERGOLA AND FABRIC SUNROOF
cm: 200*250*225

46

TENDE CON BINARIO
SIDE CURTAINS WITH TRACK
cm: 200*209 e/o 125*209

47

TENDE CON BINARIO
SIDE CURTAINS WITH TRACK
cm: 200*134 e/o 125*134



48

PANNELLO IN ALLUMINIO
ALUMINUM PANEL
cm: 142*210*5

43

CABALDA IN ALLUMINIO
CABALDA ALUMINUM
cm: 400*250*295

44

PERGOLA IN ALLUMINIO,TETTO APRIBILE E PEDANA
ALUMINUM PERGOLA,FABRIC SUNROOF AND FOOTBOARD
cm: 400*250*225

45

PERGOLA IN ALLUMINIO E TETTO APRIBILE
ALUMINUM PERGOLA AND FABRIC SUNROOF
cm: 400*200*225



49

ESEMPI DI BALAUSTRE
EXAMPLES OF ORNAMENT
cm: 8*8 8



50



51

SUITE BELLAVISTA MULTIPLA



PATENT DESIGN



PATENT DESIGN

CABALDA CABALDA CABALDA CABALDA CABALDA

SUITE BELLAVISTA MULTIPLA

AREA CLUB

PATENT DESIGN

CABALDA CABALDA CLUB CLUB CLUB CLUB

CABANITA

CABANITA con tetto apribile

CABANITA con tetto apribile e tende su 2 lati

CABANITA con tetto apribile e tende su 3 laterali.

2,5x2,5xH2,34

CABANITA composta da struttura base in profili di alluminio 80x160.Tetto scorrevole con apertura manuale.
Componenti opzionali: tende laterali scorrevoli, tenda a rullo, pannello frangisole, cassapanca.
Dim. 250x250 cm

CABANITA composed of a basic structure in 80x160 aluminum profiles. Sliding roof with manual opening.
Optional components: sliding side curtains, roller blind, sunscreen panel, chest.
Dim. 250x250x h235 cm

Cassapanca in alluminio 126x55,5x45cm

Aluminum chest 126x55,5x45cm

Pannello laterale con profili verticali in alluminio 142x5x210cm

Aluminum side panel featuring vertical blinds 142x5x210 cm

Accessorio fascia attaccapanni: 3 pomoli e mensola superiore

Coat hanger accessory: 3 knobs and upper shelf

CABANITA, 2 TENDE LATERALI E PARETINA

CABANITA, 2 TENDE LATERALI, PARETINA E LETTINI

CABANITA, 2 TENDE LATERALI, PARETINA E CASSAPANCA

CABANITA, 2 TENDE LATERALI, PARETINA, CASSAPANCA E LETTINI

Day-bed MIAMI CLUB

Day-bed MAMI, un esperienza unica all'aperto, sotto il sole o la luna!
Spazioso e morbido cuscino, schienali regolabili, tetto apribile, tende di chiusura e zanzariere contribuiscono a dare un lussuoso confort.
Bagni di sole, relax all'ombra, letture coccolate dalla brezza del vento, drink sotto le stelle e tanti altri momenti magici con day-bed MIAMI.

SHINE's Daybed, MIAMI, is a unique outdoor experience under any sky: spacious with soft cushion, adjustable backrests, sunroof, closing curtains and mosquito netting, all elements that contribute to luxurious comfort.
Sunbathing, relaxation in the shade, reading peacefully enveloped by a warm breeze, having a toast under the stars, and many other magical moments offered by the SHINE MIAMI Daybed.



Day-bed con cuscino standard e copertura in tessuto

Daybed with standard cushions and fabric sunroof

Day-bed con cuscino standard, tetto apribile, tende posteriori e 2 tende laterali

Daybed with standard cushions, fabric sunroof, back and side curtains

Day-bed con cuscino standard, tetto apribile e pannello posteriore.

Daybed with standard cushions, fabric sunroof, and back panel

Day-bed con cuscino standard, tetto apribile, pannello posteriore e 2 tende laterali.

Daybed with standard cushions, fabric sunroof, back panel and 2 side curtains

day-bed MIAMI



day-bed
MIAMI

Day-bed MIAMI



Day-bed MIAMI

SHINE DAY-BED MIAMI

COMPONENTS



PATENT
IT: 102016000018213

EU: 17717221.0
USA: 16086371
CN: ITUVB147141
CA: 3018532
AU: 201722476

COMPONENTI DAY-BED MIAMI

COMPONENTS

B TETTO/ROOF

cod. 92015SHIDBCTS



Tetto apribile in tessuto completo di binari laterali.
Apertura manuale.

Opening roof made of fabric
Complete with side rails manual opening sunproof fabric

H PANNELLO POSTERIORE/SIDE PANEL

cod. 92015SHIDBCPP
cm: 152*184*5

Pannello posteriore frangisole in alluminio verniciato

Shuttered back panel

F TENDE LATERALI/CURTAIN

Tende posteriori con binario
Rear curtains with track
cod. 92015SHIDBCTDP
cm: L. 184

Tende laterali con binario
Side curtains with track
cod. 92015SHIDBCTDL
cm: L. 204

P1 CUSCINO/CUSHION

cod. 92015SHIDBCC01
cm: 203*200*10



Modello standard, espanso interno protetto da capuccio impermeabile, rivestimento tessuto acrilico retina posterore traspirante.

Standard model, internal expanded foam protected by a waterproof cover, acrylic fabric cover, breathable bottom netting

P2

cod. 92015SHIDBCC02
cm: 203*200*10



Modello nautico, espanso drenante, rivestimento tessuto tecnico nautico impermeabile, antibatterico, antimacchia. Retina posteriore traspirante.

Nautical model, draining expansion, covering nautical technical fabric waterproof, anti-bacterial, anti-stain, breathable rear back.

Q1 TENDA VERTICALE

cod. 92015SHIDBCTR

Tenda a rullo zip con guide laterali in profili di alluminio, completa di piantone intermedio.
Roller blinds with side guides in extruded aluminum (attaches to one side of pole)

Q2

Tende a rullo con guida laterale con cavo inox, completa di piantone intermedio.
Roller blinds with guided steel cables (attaches to one side of pole)

O PIEDE/FOOT

Piede standard
Standard foot
cod. 92015SHIDBCPB1
cm: 12*12*1

Piede max
Wide foot
cod. 92015SHIDBCPB2
cm: 25*25*1

SHINE CLUB DAY-BED

DAY-BED CLUB composto da struttura di tubi 80x80 e 80x40 in alluminio e due reti letto con doghe in lega polimerica intercambiabili.
La struttura è composta da elementi assemblabili con il nostro sisteme AJS, quindi può essere totalmente smontabile per il ricovero invernale.

Dim. 220x202 cm
H totale: 40 cm
H struttura: 30 cm
H materasso: 10 cm

Schienale regolabile in 8 posizioni

Materasso disponibile con l'espanso nella versione standard o nella versione nautica.

SHINE DAY-BED MIAMI

ACCESSORI

"IL LETTO CHE SUONA ATTRAVERSO LE PROPRIE SUPERFICI"



Riprodurre audio di elevatissimo livello qualitativo senza utilizzare casse di tipo tradizionale.
Con la tecnologia degli exciters, le superfici sollecitate emettono frequenze a 360°, in cui l'ascoltatore risulta completamente immerso da un suono ad altissima qualità ed estremamente emozionante.

COLORI TESSUTI CUSCINO

FABRIC COLORS

CARATTERISTICHE MATERIALE

MATERIAL CHARACTERISTICS

Composizione: rivestimento 100% vinile
supporto 100% poliestere

Composition : topcoat 100% vinile
backing 100% polyester

Peso totale: 685 gr. /m2

Weight : 685 gr. /m2

Antimicrobico:
protez. antimicrobica
protez. antibatterica
protez. antimicotica

Antimicrobial:
antifungal protection
antibacterial protection
antimycotic protection

Res. UV : >= 7 (1000 ore scala blue wool)

UV-resistance: >= 7 (1000 hours, blue wool scale)

Res. al fuoco: EN 1021.Part. 1 & 2
DIN 41/B2

Flame retardancy: UNI9175 Classe I.IM

A RIGHE:

- Righe rosso/grigio — RIGHE-0005
- Righe di beige — RIGHE-0011
- Righe di blu — RIGHE-0001

TWMTEX:

- Grigio — 17-1500 TWM
- Blu — 19-4052 TWM
- Beige — 16-1010 TWM
- Taupe — 16-1406 TWM

Composizione: 100% acrilico tinto in massa

Composition : 100% acrylic mass tint

Peso totale: 280 gr. /m2

Weight : 280 gr. /m2

Res. UV : 7/8

Flame retardancy: 7/8

TINTA UNITA:

- Tupe — G00102
- Grigio — Z00647
- Bianco — G00604
- Beige — G00596
- Blu — R00204

TENDE BIANCHE:

- Poliestere — 0003368
- Acrilico — 0003737

ARCHI BEACH

SUN LOVERS STYLE

Esdra srl Unipersonale
Via Armellina 3
30027 San Donà di Piave / Venezia / Italy
tel. 0421.359831 - fax 0421.359900
info@archibeach.com

WWW.ARCHIBEACH.COM